

**Modifications : - Mise à jour des redondances**

- Ajout PCR coqueluche, PCR paludisme, dosage protéines de lait de vache
- Sous-traitance facteurs de coagulation (sauf facteur V), dosage vancomycine, dosage gentamicine
- Ajout colonne coût de l'examen en euros

**Code couleur des tubes par ordre de prélèvement :**

Lorsque plusieurs choix sont  
possibles, privilégier le premier cité.

Respecter le volume de remplissage



<b>B</b>	BLEU (citrate)
<b>R</b>	ROUGE (sec) *
<b>V</b>	VERT (héparine) **
<b>M</b>	MAUVE (EDTA)
<b>G</b>	GRIS (Glycémie)

\* **Exception Néonats et pédiatrie :**  
microtube jaune avec gel à la place du  
rouge

\*\* **Vert = tube hépariné vert clair avec gel.**  
Si précisé « foncé » = tube hépariné vert  
foncé sans gel

**LES EXAMENS SONT CLASSES PAR NATURE DE PRELEVEMENT :**

<b>SANG</b>	p 2 à 19
<b>ALLERGOLOGIE</b>	p 20
<b>URINE</b>	p 21 à 23
<b>MICROBIOLOGIE</b>	p 24 à 30

**Recherche par ordre alphabétique (examens sanguins) :**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

# SANG

 cf MO-LAB 002 : Effectuer un prélèvement sanguin

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>A</b>	ACC (Anticoagulant Circulant)	Hématologie		B	Transport < 2h Traitement anticoagulant	1 fois / semaine		<b>50€</b>
	ACE (antigène carcino-embryonnaire)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	<b>11.25€</b>
	Acide folique (folates) = B9	Plateau technique		R	Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	<b>7.5€</b>
	Acide lactique artériel (lactates)	Plateau technique	×	Gaz du sang	Transport < 30 min Préciser la température du patient Homogénéisation immédiate après prélèvement + stase veineuse à éviter lors de la pose du garrot	J 0		<b>1.75€</b>
	Acide lactique veineux (lactates)	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V forcé	Transport < 30 min	J 0		<b>1.75€</b>
	Acide urique	Plateau technique	×	V		J 0		<b>1.5€</b>
	Acide valproïque = DEPAKINE	Plateau technique	×	V	Transport < 2h	J 0		<b>16.25€</b>
	ACTH	Plateau technique		M	Utiliser des tubes EDTA (mauves) pré-réfrigérés. Transport immédiat à 4°C	J 0		<b>47.5€</b>
	Activité Anti-Xa (HBPM / HNF) <i>sauf organan ou danaparoiide</i>	Hématologie		B	Acheminement immédiat au laboratoire (tube à centrifuger dans l'heure suivant le prélèvement)	J 0 à J 1		<b>7.5€</b>
	AFP (alpha foeto-protéine)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	<b>12€</b>
	Agglutinines irrégulières (RAI)	Hématologie	×	M	Cf RAI	J 0 – J 1	40 h	<b>8.75€</b>
	ALAT (TGP)	Plateau technique	×	V		J 0		<b>1.5€</b>
	Albumine	Plateau technique		V		J 0	<b>7 jours</b>	<b>1.5€</b>
	Alcool éthylique (éthanol) (alcoolémie)	Plateau technique	×	V	Ne pas désinfecter la peau avec un antiseptique alcoolique	J 0		<b>7.5€</b>

ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
Alpha-1-antitrypsine	Plateau technique		V		J 0	7 jours	7.5€
Alpha-2-macroglobuline	Plateau technique		V		J 0	7 jours	6.25€
AMH (Hormone anti-mullérienne)	Immunologie		R		J 0		30.75€
Amikacine (AMIKLIN)	Plateau technique	X	V	Transport < 2h Fiche de renseignements « antibiotiques » à transmettre obligatoirement au laboratoire	J 0		17.5€
Ammonium (ammoniémie) NH <sub>3</sub>	Plateau technique	X	M	Transport immédiat à 4°C Patient à jeun Le tube doit être complètement rempli	J 0		8.75€
Angioconvertase (enzyme de conversion de l'angiotensine ou ECA)	Plateau technique		R		1 fois / semaine		13.75€
Anticorps anti-ADN natif	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
Anticorps anti-antigènes nucléaires solubles (dépistage simultané SSA, SSB, SM, RNP,JO1,SCL70)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	9.75€
Anticorps anti-B2GP1 (IgG)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	16.75€
Anticorps anti-cardiolipine (IgG, IgM)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	16.75€
Anticorps anti-cellules pariétales gastriques (voir Anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
Anticorps anti-cytosol (voir anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
Anticorps anti-héparine PF4 = TIH	Hématologie		B	Cf TIH	J 0 à J 1		37.5€
Anticorps anti-L.K.M (voir anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
Anticorps anti-mitochondries (voir Anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
Anticorps anti-muscle lisse (voir Anticorps anti-tissus)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
Anticorps anti-nucléaires (dépistage et titrage si dépistage +)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Anticorps anti-peptides citrullinés	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	13.5€
	Anticorps anti-phospholipides : voir anticorps anti-cardiolipides	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	16.75€
	Anticorps anti-récepteur de la TSH	Immunologie		R		1 fois / semaine		18.75€
	Anticorps anti-Scl 70 (Titration)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	17€
	Anticorps anti-SSA (Titration)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-SSB (Titration)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-SM (Titration)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-RNP (Titration)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-JO1 (Titration)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	17€
	Anticorps anti-thyroglobuline	Plateau technique		R		J 0	30 jours	13.75€
	Anticorps anti-thyroperoxydase (anti-TPO)	Plateau technique		R		J 0	30 jours	15€
	Anticorps anti-tissus	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	10€
	Anticorps anti-transglutaminases (IgA)	Immunologie		R		1 fois / semaine	30 jours	14.5€
	Anticorps irréguliers (recherche) : RAI	Hématologie	X	M	Cf RAI	J 0 – J 1	40 h	8.75€
	Antidépresseurs Tricycliques (dépistage)	Plateau technique	X	V		J 0		17.5€
	Antithrombine	Hématologie		B	Transport < 2h	1 fois / semaine		10€
	AOD (Xarelto, Eliquis) (dosage)	Hématologie	X	B	Acheminement immédiat au laboratoire (tube à centrifuger dans l'heure suivant le prélèvement)	J 0		16.20€
	Apolipoprotéines A1	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun le matin	J 0	7 jours	1.75€
	ASAT (TGO)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	ASCA (Anticorps anti-saccharomyces cerevisiae IgG, IgA)	Immunologie		R		2 fois / semaine	7 jours	18.9€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	ASH Test	Plateau technique		V	Préciser le poids et la taille	J 3		35€
<b>B</b>	Barbituriques (dépistage)	Plateau technique	×	V		J 0		17.5€
	Benzodiazépines (dépistage)	Plateau technique	×	V		J 0		17.5€
	Bêta 2 microglobuline	Immunologie		R		J 0	15 jours	7.5€
	Bicarbonates (= HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> = réserve alcaline)	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min Homogénéisation immédiate après le prélèvement	J 0		1.5€
	Bilan lipidique (CHOL, TG, HDL, LDL)	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0		4€
	Bilirubine (conjuguée + libre ou totale)	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	Bilirubine directe conjuguée	Plateau technique	×	V	Dosage systématique si la bilirubine totale est > 12 mg/L	J 0		1.5€
	BNP (pro-BNP)	Plateau technique	×	V	Transport < 5h	J 0	3 jours	11.25€
<b>C</b>	CA 125	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
	CA 15.3	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
	CA 19.9	Plateau technique		R		J 0	15 jours	11.25€
	Calcium	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	Calcium ionisé	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		13.5€
	Carboxyhémoglobine (Hb CO)	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 1 H	J 0		8.75€

ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
CD4/CD8 (lymphocytes T4/T8)	Biochimie		M	Cf immunophénotypage	J 0 à J 1	7 jours	19.5€
CD19/CD56 (Lymphocytes B-NK)	Biochimie		M		J 0 à J 1	7 jours	19.5€
Céroléoplasmine	Plateau technique		V		J 0		7.5€
Charge virale Hépatite B	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	21 jours	35€
Charge virale Hépatite C	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 3	10 jours	50€
Charge virale VIH	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		3 fois / semaine	21 jours	43.75€
Chlore (sang)	Plateau technique	X	V		J 0		2.25€
Cholestérol HDL	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0	20 jours	4€
Cholestérol LDL	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0	20 jours	4.5€
Cholestérol total	Plateau technique		V	Prélèvement à jeun	J 0	20 jours	4€
Clairance de la créatinine	Plateau technique		V + urines sur tube beige	Calcul comprenant le taux de créatinine plasmatique et le taux de créatinine urinaire sur 24h. Préciser la diurèse sur 24h.	J 0		-
Clairance de la créatinine (CKD-EPI)	Plateau technique	X	V		J 0		-
Clairance de la créatinine (Cockroft)	Plateau technique	X	V	Indiquer le poids du patient Limite d'utilisation : enfant, obésité, femme enceinte, cirrhose avec ascite	J 0		-
Clairance de la créatinine (MDRD)	Plateau technique	X	V		J 0		-
CMV (Cytomégalovirus) sérodiagnostic	Plateau technique		R		J 0	15 jours	20€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Complément C3	Plateau technique		V		1 fois par semaine		6.25€
	Complément C4	Plateau technique		V		1 fois par semaine		6.25€
	Coombs direct	Hématologie	X	M		J 0	8 jours	7.5€
	Cortisol	Plateau technique		R	Patient au repos, éviter le stress.	J 0 à J 1		11.25€
	C - Peptide	Plateau technique		R		J 0		16.25€
	CPK (créatine phospho-kinase)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	Créatinine	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	CRP (protéine C réactive)	Plateau technique	X	V		J 0		1.75€
	Cryptocoque (Ag solubles)	Parasitologie		R		J 0 à J 3	15 jours	12€
<b>D</b>	D-Dimères	Hématologie	X	B	Transport < 2h	J 0		14€
	DEPAKINE (Acide valproïque)	Plateau technique	X	V	Transport < 2h	J 0		16.25€
	Digoxine	Plateau technique	X	V	Transport < 2h Prélever avant la prise de médicaments.	J 0		16.25€
<b>E</b>	EBV (virus d'Epstein Barr = mononucléose infectieuse) (sérologie)	Immunologie		R		J 0 à J 1	15 jours	25€
	ECA = Enzyme de conversion de l'angiotensine ou angioconvertase	Plateau technique		R		1 fois / semaine		13.75€
	Electrophorèse des protéines	Biochimie Spé		R		2 fois / semaine	7 jours	11.75€
	Eliquis (dosage)	Hématologie	X	B	Cf. AOD	J 0		16.2€
	Estradiol sanguin (E2) (chez l'homme et l'enfant)	Plateau technique		R		J 0		17€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT	
	Estradiol sanguin (E2) (chez la femme)	Plateau technique		R		J 0		13.5€	
F	Facteur V	Hématologie	X	B	Réalisé en période de garde sur demande exclusive du médecin prescripteur (en cas d'hépatite fulminante, greffe du foie, intoxication au paracétamol...) ou pour le service de réanimation Transport < 2h Analyse réalisée si TP < 70% Pas de Fact V dans le bilan de CIVD	2 fois / semaine		6.25€	
	Facteurs rhumatoïdes (Latex Waaler-Rose)	Immunologie		R		1 fois par semaine		8.25€	
	Fer	Plateau technique		V	Non cumulable avec la ferritine	J 0	7 jours	4.25€	
	Ferritine	Plateau technique		V	En première intention	J 0	14 J	4.25€	
	Fibrinogène	Hématologie	X	B	Transport < 2h	J 0		3.75€	
	Fib-4 index (fibrosis-4 index)	Plateau technique		V	Chez sujet < 70 ans	J 0		-	
	Fibrotest - Fibromax	Plateau technique		V	Préciser la taille et le poids du patient	1 fois / semaine		35€	
	Fibromètre	Plateau technique		V + Acide hyaluronique (R)		15 jours		35€	
	Folates sériques (Vitamine B9)	Plateau technique		R	Traitement, contexte clinique Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€	
	Forfait de sécurité sanguin			X		Applicable à tous les bilans sanguins			0.75€
	Forfait de sécurité microbiologique			X		Applicable à tous les bilans microbiologiques			1.75€
	Forfait de prise en charge pré-analytique			X		Applicable à tout bilan			3.75€
	Forfait nuit			X		Applicable à tout bilan prescrit entre vingt heures et huit heures			6.5€



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Forfait week-end/férié		x		Applicable à tout bilan prescrit le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié			6.5€
	Formule sanguine	Hématologie	+/-	M	Rendue en garde en cas d'absence d'anomalies	J 0		-
	Frottis goutte épaisse : Paludisme (recherche d'hématozoaires)	Parasitologie	x	M	Fiche de renseignements à transmettre obligatoirement au laboratoire. Test de détection rapide +/- parasitémie ou PCR réalisés en période de garde	J 0 à J 1		52€ + 129.6€
	FSH	Plateau technique		R		J 0		13.5€
<b>G</b>	Gamma GT (gamma glutamyl transférase)	Plateau technique	x	V		J 0		1.25€
	Gaz du sang (PH PCO2 PO2 HCO3 BE SAT02)	Plateau technique	x	Gaz du sang	Homogénéisation immédiate après le prélèvement Purge de la seringue et transport < 30 min Préciser la température du patient.	J 0		17.5€
	Gaz du sang pulmonaire (idem)	Plateau technique	x	Gaz du sang	Homogénéisation immédiate après le prélèvement Transport < 30 min Préciser la température du patient	J 0		17.5€
	Glycémie	Plateau technique	x	G	Transport < 2h Prélèvement à jeun	J 0		1.25€
	Glycémie (HPO)	Plateau technique		G	Bien indiquer les heures de prélèvement sur les tubes. Transport < 2h	J 0		1.25€
	Glycémie post-prandiale	Plateau technique		G	Prélèvement 2h après le repas. Transport < 2h	J 0		1.25€
	Goutte épaisse (recherche d'hématozoaires)	Parasitologie		M	Cf Frottis goutte épaisse	J 0 à J 1		52€ + 129.6€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT	
	Groupe sanguin ABO et phénotype Rhésus Kell	Hématologie	X	M	Date et heure de prélèvement sur les tubes 1 tube pour chaque détermination prélevée par 2 personnes différentes à des jours différents. Si urgence, prélever à des moments différents. Respecter la procédure en période de garde (PG CMT-LAB 006)	J 0 à J 1	Dès 2 déterminations valables à 2 jours différents	15.75€	
<b>H</b>	Haptoglobine	Plateau technique	X	V		J 0		5€	
	HCG-bêta (dosage : sang)	Plateau technique	X	R	Indiquer la DDR : Date des Dernières Règles	J 0		6.25€	
	Helicobacter pylori (sérologie)	Immunologie		R	A jeun	J 0		16.2€	
	Hématies fœtales (recherche chez la mère) = test de Kleihauer	Hématologie		M	Indiquer l'identité du nouveau-né ou le contexte clinique (manœuvre externe, chute, métrorragies)	J 0 à J 2		17.5€	
	Hémoglobine Glyquée (Hb A1c)	Plateau technique		M		J 0	56 jours	2.25€	
	Hémogramme (NFS)	Hématologie	X	M	Cf NFS	J 0		4.25€	
	Héparinémie= activité anti Xa (HBPM / HNF) <i>sauf organon ou danaparotide</i>	Hématologie		B	Cf Activité anti-Xa	J 0 à J 1		7.5€	
	Hépatite A (diagnostic infection aiguë = IgM ou contrôle de l'immunité = Ac totaux)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	12.5€	
	Hépatite B	Dépistage (AgHBs, Ac anti-HBc, Ac anti-HBs)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	25€
		Suivi hépatite chronique (AgHBs, AgHBe, Ac anti-HBe)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	40.5€
Contrôle de guérison (AgHBs, Ac anti-HBs)		Plateau technique		R		J 0	15 jours	25€	
Détermination du statut immunitaire		Plateau technique		R		J 0	15 jours	12.5€	

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	(Ac anti-HBs)							
	Surveillance de la grossesse (AgHBs)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	12€
	Hépatite B (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	21 jours	35€
	Hépatite C (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	10 jours	50€
	Hépatite C (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	10.75€
	Hépatite E IgM (sérologie)	Immunologie		R		J 0	15 jours	15€
	HOMA indice (Homeostasis Model Assessment)	Plateau technique		G + R	Calcul permettant l'évaluation de la résistance à l'insuline: calcul nécessitant un dosage de glycémie et d'insuline	J 0		18.5€
	HIV (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	7 jours	10€
	HIV (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		3 fois / semaine	21 jours	43.75€
	HIV Urgent (AEV / Femme enceinte accouchement sans statut / Stade SIDA suspecté )	Plateau technique	×	R	Respecter le protocole AEV et remplir une ordonnance patient source avec l'identité de la victime.	J 0	3 jours	10€
	HNF (Héparines non fractionnées)	Hématologie	×	B	Cf Activité anti-Xa	J 0 à J 1		7.5€
I	IgA, IgG et IgM (dosages)	Plateau technique		V		J 0	7 jours	15€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	IgE spécifiques : allergènes unitaires nommément désignés (pneumallergènes et/ou trophallergènes)	Immunologie		R	5 allergènes au maximum par demande cf tableau allergologie	1 fois / semaine	7 jours	12€
	IgE spécifiques pneumallergènes PHADIATOP adulte ou enfant (dépistage)	Immunologie		R	cf tableau allergologie	1 fois / semaine	7 jours	12€
	IgE spécifiques trophallergènes TROPHATOP adulte ou enfant (dépistage)	Immunologie		R	cf tableau allergologie	1 fois / semaine	7 jours	12€
	IgE Totales	Plateau technique		R		J 0	7 jours	10€
	Immunofixation des protéines sériques	Biochimie		R		1 fois / semaine		40€
	Immunophénotypage des lymphocytes T (CD3,CD4,CD8), lymphocytes B (CD19), des cellules NK (CD16/CD56)	Biochimie		M	Température ambiante. Ne pas transmettre après 16H le vendredi et les veilles de jour férié Ne pas prélever le weekend	J 0 à J 1		19.5€
	INR	Hématologie	×	B	Cf Taux de Prothrombine + INR	J 0		5€
	Insuline	Plateau technique		R		J 0		17.25€
	Ionogramme (Na + K + Cl)	Plateau technique	×	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		2.25€
<b>K</b>	Kaliémie (Potassium)	Plateau technique	×	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		1.25€
	Kleihauer (recherche d'hématies fœtales)	Hématologie		M	Indiquer l'identité du nouveau-né, les renseignements cliniques (manœuvre externe, chute, métrorragies)	J 0 à J 2		17.5€
<b>L</b>	Lactates artériels (acide lactique artériel)	Plateau technique	×	Gaz du Sang	Transport < 30 min Homogénéisation immédiate après	J 0		1.75€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
					prélèvement + stase veineuse à éviter lors de la pose du garrot			
	Lactates veineux (acide lactique veineux)	Plateau technique	×	V foncé	Transport < 30 min Homogénéisation immédiate après prélèvement + stase veineuse à éviter lors de la pose du garrot	J 0		1.75€
	Latex -Waalser-Rose (fact rhumatoïdes)	Immunologie Spé		R		1 fois par semaine		8.25€
	LDH	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	LH	Plateau technique		R		J 0		13.5€
	Lipase	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	Lipidique (bilan d'anomalie) = cholestérol total + HDL, LDL, triglycérides, aspect du sérum)	Plateau technique		V	Jeûne strict ≥ 12 heures	J 0	6 semaines	4€
	Lyme (sérologie de dépistage : IgG et IgM)	Immunologie		R		J 0	15 jours	14.75€
	Lymphocytes T4/T8 (CD4/CD8)	Biochimie		M	Cf Immunophénotypage lymphocytaire	J 0 à J 1		19.5€
	Lymphocytes B-NK (CD19/CD56)	Biochimie		M		J 0 à J 1		19.5€
<b>M</b>	Magnésium	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€
	Méthémoglobine	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		6.25€
	Monomères de fibrine	Hématologie	×	B	Transport < 2h	J 0		8.1€
	Monoxyde de carbone	Plateau technique	×	Gaz du sang ou V foncé	Transport < 30 min	J 0		8.75€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>N</b>	Nash Test	Biochimie		V	Préciser le poids et la taille du patient	J 3		<b>35€</b>
	NH <sub>3</sub> (ammoniémie)	Plateau technique	×	M	Transport < 30 min à 4°C	J 0		<b>8.75€</b>
	Numération Formule Sanguine (NFS) + plaquettes	Hématologie	×	M	Formule transmise en garde en l'absence d'anomalies	J 0		<b>4.25€</b>
<b>P</b>	Paludisme (recherche d'hématozoaires +/- PCR)	Parasitologie	×	M	Fiche de renseignements à transmettre obligatoirement au laboratoire. Transport <1h Test de détection rapide +/- parasitémie ou PCR réalisés en période de garde	J 0		<b>52€ + 129.6€</b>
	Paracétamol (dosage)	Plateau technique	×	V	Transport < 2h	J 0		<b>17.5€</b>
	Peptide - C	Plateau technique		R		J 0		<b>16.25€</b>
	PF4 = Anticorps anti-héparine PF4 = TIH	Hématologie		R	Cf TIH	J 0 à J 1		<b>37.5€</b>
	pH au sang de cordon	Plateau technique	×	Gaz du sang (capillaire)	Transport < à 20 min à 4 °C Procédure dégradée en salles de naissance.	J 0		<b>17.5€</b>
	pH sanguin (sur appareil gaz du sang)	Plateau technique	×	Gaz du sang (capillaire)	Transport < à 20 min à 4°C Préciser la température du patient	J 0		<b>17.5€</b>
	Phosphatases alcalines	Plateau technique	×	V		J 0		<b>1.25€</b>
	Phosphore	Plateau technique	×	V		J 0		<b>1.5€</b>
	Phosphore (taux de réabsorption)	Plateau technique		V + urines sur tube beige		J 0		-

ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
Plaquettes (numération)	Hématologie	×	M (ou B)	Un tube bleu (citrate) doit être obligatoirement associé à un tube mauve (EDTA). Les plaquettes sur citrate seront réalisées uniquement en cas d'agrégats plaquettaires sur EDTA	J 0		<b>3.75€</b>
Potassium : Kaliémie	Plateau technique	×	V	Transport < 2h Éviter la pose prolongée du garrot	J 0		<b>1.25€</b>
Pneumallergènes (dépistage) =PHADIATOP	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Préalbumine	Plateau technique		V		J 0	<b>2 jours</b>	<b>4.75€</b>
Pro-BNP	Plateau technique	×	V		J 0	<b>3 jours (sauf réanimation pas de redondance)</b>	<b>11.25€</b>
Procalcitonine (PCT)	Plateau technique	×	V		J 0		<b>17.5€</b>
Progestérone	Plateau technique		R		J 0		<b>11.25€</b>
Prolactine	Immunologie		R	Prélèvement le matin entre 8h et 10h après 20 min de repos Eviter la prise de médicaments hyperprolactinémiant (neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques, antiémétiques....)	2 fois / semaine		<b>11.25€</b>
Protéine C (activité amidolytique)	Hématologie		B	Transport < 2h	1 fois / semaine		<b>12€</b>
Protéine S	Hématologie		B	Transport < 2h	1 fois / 2 semaines		<b>12€</b>
Protides totaux	Plateau technique	×	V		J 0		<b>1.5€</b>

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	PSA total (antigène spécifique prostatique)	Plateau technique		R	Pas de manipulation prostatique avant le prélèvement (toucher rectal, endoscopie transurétrale ni biopsie prostatique)	J 0		12€
	PTH intacte (Parathormone 1-84)	Plateau technique		R	Transport < 1h En raison de la 1/2 vie courte de la PTH, le traitement du prélèvement doit être rapide. L'envoi de ce dosage le week-end est à proscrire.	J 0	15 jours	14.5€
<b>Q</b>	Quantiféron	Immunologie		Tubes spéciaux délivrés par le laboratoire	Acheminement rapide au laboratoire. Respecter la fiche technique fournie par le laboratoire Le prélèvement doit arriver au laboratoire les jours ouvrables à partir de 8h et au plus tard le vendredi à 16h et jamais la veille d'un jour férié. Les tubes prélevés doivent rester en position verticale	1 fois / semaine	7 jours	37.5€
<b>R</b>	RAI (recherche d'agglutinines irrégulières)	Hématologie	×	M	Date et heure de prélèvement sur les tubes Préciser si une injection de gammaglobulines (anti-D) a été effectuée et la date d'injection	J 0	40 heures	8.75€
	Réticulocytes	Hématologie	×	M	Sur le même tube que la numération formule plaquettes	J 0		4.75€
	Réserve alcaline = Bicarbonates (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	Plateau technique	×	V foncé	Transport < 30 min	J 0		1.5€
	Rubéole (sérologie Ig G)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	8.75€
<b>S</b>	Schizocytes (recherche)	Hématologie		M		J 0		6.75€
	Sidérophiline = (Transferrine)	Plateau technique		V	Non cumulable avec la ferritine	J 0		4.25€
	Sodium	Plateau	×	V	Transport < 2h	J 0		2.25€



	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
		technique			Éviter la pose prolongée du garrot			
	Steatotest	Biochimie		V	Préciser le poids et la taille du patient	1 fois / semaine		35€
	Syphilis (screnning)	Plateau technique		R		J 0		5€ +/- 5€ si positif
	Syndrome des anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine + B2GP1)	Immunologie Spé		R		1 fois / semaine		33.5€
T	T3 libre (tri-iodothyronine)	Plateau technique		R		J 0	7 jours	6.75€
	T4 libre (thyroxine)	Plateau technique		R		J 0	7 jours	6.75€
	Taux de prothrombine + INR	Hématologie	×	B	Cf TP / INR	J 0		5€
	TCK (Temps de céphaline activée kaolin)	Hématologie	×	B	Transport < 2h Traitement anticoagulant	J 0 à J 1		4€
	Testostérone	Plateau technique		R		J 0		12€
	TIH (Trombopénie induite par l'héparine) = Ac anti-héparine PF4	Hématologie		B	Fiche « Score des 4T » à renseigner et à transmettre obligatoirement au laboratoire	J 0 à J 2		37.5€
	Toxoplasmose (avidité des IgG)	Immunologie		R	Traitement DDG : Date de Début de Grossesse	J 0	10 jours	30€
	Toxoplasmose (sérologie IgG et IgM)	Plateau technique		R	Traitement DDG : Date de Début de Grossesse	J 0	10 jours	9.75€
	Toxiques (Barbituriques, Benzodiazepines, Tricycliques)	Plateau technique	×	V		J 0		52.5€
	TP (taux de prothrombine) +/- INR	Hématologie	×	B	Transport < 2h Traitement anticoagulant	J 0		5€
	Transferrine (= sidérophiline)	Plateau technique		V		J 0	7 jours	4.25€
	Transaminase (ALAT / TGP)	Plateau technique	×	V		J 0		1.5€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Transaminase (ASAT / TGO)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
	Tricycliques (Antidépresseurs : dépistage)	Plateau technique	X	V		J 0		17.5€
	Triglycérides	Plateau technique		V	Jeûne strict ≥ 12 heures	J 0	20 jours	4€
	Trophallergènes (TROPATOP)	Plateau technique		R		1 fois / semaine	7 jours	12.5€
	Troponine T hypersensible	Plateau technique	X	V		J 0		12€
	<b>TSH ultra sensible</b>	<b>Plateau technique</b>		<b>R</b>		<b>J 0</b>	<b>Si patient &gt; 1 an, 25 jours</b>	<b>5€</b>
<b>U</b>	Urée	Plateau technique	X	V		J 0		1.25€
	Urique (acide)	Plateau technique	X	V		J 0		1.5€
<b>V</b>	Valproate= acide valproïque (Dépakine)	Plateau technique	X	V	Transport < 2h	J 0		16.25€
	VDRL	Immunologie		R	En cas de sérologie Syphilis positive	J 1		5€
	VHB (charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 7	21 jours	35€
	VHB (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	25€
	VHC (charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		J 3	10 jours	50€
	VHC (sérologie)	Plateau technique		R		J 0	15 jours	10.75€
	VIH (Charge virale)	Immunologie		2 Tubes spéciaux : PPT		3 fois / semaine	21 jours	43.75€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	VIH (sérologie)	Plateau technique		R		J 0		10€
	VIH Urgent (AEV / Femme enceinte accouchement sans statut / Stade SIDA suspecté )	Plateau technique	X	R	Respecter le protocole AEV et remplir une ordonnance patient source avec l'identité de la victime.	J 0	3 jours	10€
	Vitamine B9 = Acide folique (folates)	Plateau technique		R	Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€
	Vitamine B12	Plateau technique		R	Prélèvement à jeun	J 0	30 jours	7.5€
	Vitamine D ou 25 OH D2/D3	Plateau technique		R		J 0	15 jours	6.25€
	VZV (sérologie)	Immunologie		R		J 0	15 jours	15€
X	Xarelto (dosage)	Hématologie	X	B	Cf. AOD	J 0		16.2€

# ALLERGOLOGIE

ANALYSES	SECTEUR	GARDE	TUBE / MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>A</b>							
Acariens (d1 d2)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Alternaria alternata (m6)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Aspergillus fumigatus (m3)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Candida albicans (m5)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Chat (poils et squames) (e1)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Chien (poils et squames) (e5)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Dactyle pelotonné (g3)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Dermatophagoïdes farinae (d2)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Dermatophagoïdes pteronysinus (d1)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Penicillium notatum (m1)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Phadiatop	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Phléole des près (g6)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Plumes d'oie (e70)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Pollens de céréales (g12 : seigle, g15 : blé)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Pollens de graminées (g3 g6)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
<b>Protéines de lait de vache</b>	<b>Immunologie</b>		<b>R</b>		<b>1 fois / semaine</b>	<b>7 jours</b>	<b>12.5€</b>
Trophatop 1 (fx 5)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Trophatop 2 (fx 24)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Trophatop 4 (fx 25)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Trophatop adulte (1,2,4)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>
Trophatop enfant (fx 26, fx 27, fx 28)	Immunologie		R		1 fois / semaine	7 jours	<b>12.5€</b>

# URINES

cf MO-PRE-PVT 02 : Prélèvements urinaires

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT	
<b>A</b>									
<b>A</b>	Albuminurie	Plateau technique	X	Tube beige		J 0		3.5€	
	Amphétamines (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€	
	Antidépresseurs tricycliques ADT (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€	
	Antigène légionelle	Bactériologie		Tube beige		J 0		22.5€	
	Antigène pneumocoque	Bactériologie		Tube beige	Non réalisé aux urgences	J 0	7 jours	27€	
<b>B</b>	Barbituriques (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€	
	Bence-Jones (protéinurie)	Plateau technique		Tube beige	Sur échantillon des urines de 24h	J 7	7 jours	45€	
	Benzodiazépines (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€	
	Bêta 2 microglobuline	Immunologie		Tube beige		J 0	15 jours	9€	
	Bilharziose	Parasitologie		Tube beige	Cf Œufs de Bilharzies			6.25€	
	BK : recherche et culture	Bactériologie		Tube beige	Sur prescription <u>et</u> en cas de leucocyturie positive	6 semaines		25€	
	Buprénorphine (SUBUTEX) (dépistage )	Biochimie		Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€	
	<b>C</b>	Calcium	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
		Cannabis (d9-T.H.C.) (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	1 fois par semaine		22.5€
		Chlamydia trachomatis ( PCR)	Bactériologie		Tube beige	A effectuer sur 1er jet urinaire	J 3 à J 7		21€
Chlore		Plateau technique		Tube beige		J 0		2.7€	

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
E	Cocaïne (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	Corps cétoniques (cétones)(recherche)	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.25€
	Créatinine	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.25€
	Culot urinaire	Bactériologie	X	Tube vert boraté ou pot stérile si prélèvement insuffisant	Cf ECBU	J 0		14.5€
	ECBU (Examen cytot bactériologique des urines)	Bactériologie	X	Tube vert boraté ou pot stérile si prélèvement insuffisant	Pot bleu si prélèvement insuffisant : Transport à T° ambiante < 2h Pot rouge pour les urines pédiatriques : Transport à T° ambiante < 2h Tube boraté : Transport à T° ambiante < 24h	J 1 à J 2	48 H	14.5€
	Ecstasy (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
G	Électrophorèse des protéines	Biochimie Spé		Tube beige		J 7	7 jours	35€
	Glycosurie	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.25€
	Gonocoque (PCR)	Bactériologie		Tube beige	A effectuer sur le 1er jet urinaire	J 3 à J 7		21€
H	HCG-bêta (dépistage)	Hématologie	X	Tube beige	Indiquer la DDR : Date des Dernières Règles	J 0		6.25€
I	Immunofixation des protéines urinaires	Biochimie Spé		Tube beige		J 7		45€
	Ionogramme (Na + K )	Plateau technique		Tube beige		J 0		3€
K	Kaliurie (Potassium)	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
L	Légionellose (Antigène urinaire)	Bactériologie		Tube beige		J 0		22.5€
M	Metamphétamines (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€

	ANALYSES	SECTEUR	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
O	Méthadone (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	Microalbuminurie	Plateau technique		Tube beige		J 0		3.5€
	Mycobactérie (recherche et culture)	Bactériologie		Tube beige	Cf BK urinaire	6 semaines		25€
	Mycoplasma genitalium	Bactériologie		Tube beige	1 prélèvement dédié	J 7		15€ (+21€ si positif)
	Œufs de bilharzies (recherche)	Parasitologie		Totalité de la miction / pot bleu	Recueillir les urines du matin après avoir fait monter et descendre les escaliers pour décrocher les œufs de la muqueuse vésicale. Renouveler le prélèvement 3 jours de suite.	J 1		6.25€
P	Opiacés (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		22.5€
	pH urinaire	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.75€
	Phosphore	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
	Pneumocoque (Antigène urinaire)	Bactériologie		Tube beige	Non réalisé aux urgences	J 0	7 jours	27€
S	Protides totaux	Plateau technique	X	Tube beige		J 0		1.5€
	Sang dans les urines (recherche)	Plateau technique		Tube beige		J 0		1.5€
	Stupéfiants : cannabis, opiacés, cocaïne, amphétamines, metamphétamines, ecstasy, méthadone, buprénorphine (recherche)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		250€
	T	Tétra Hydro Cannabinol (T.H.C.) (dépistage + dosage semi-quantitatif)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	1 fois par semaine	
	Tricycliques antidépresseurs - ADT (dépistage)	Plateau technique	X	Tube beige	Sur échantillon d'urines fraîches	J 0		17.5€

# MICROBIOLOGIE

	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>A</b>	Abscess, collection fermée	Pièce opératoire		Petit pot rouge stérile	Désinfecter la surface puis aspirer le pus à l'aiguille Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>49€</b>
		pus		Seringue fermée hermétiquement				
	Adénovirus (recherche)	Selles		Grand pot rouge stérile	cf MO-PRE-PVT 03 : Prélèvements de selles	J 0	48 H	<b>17.5€</b>
	AET (Aspiration Endo Trachéale)	Prélèvement respiratoire		Petit pot rouge stérile ou pot spécifique stérile	Transport à T° ambiante < 2h Prélèvement de préférence à jeûn	J 2 à J 3	48 H	<b>37.5€</b>
	Aspiration bronchique	Prélèvement respiratoire		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h Prélèvement de préférence à jeûn	J 2 à J 3	48 H	<b>37.5€</b>
<b>B</b>	BK : recherche, culture	Biopsie, ganglions		Petit pot rouge stérile		Examen direct : J 2 à J 3  Culture : J 42	4 <sup>ème</sup> prélèvement de même nature	<b>62.5€</b>
		Prélèvement respiratoire		Petit pot rouge stérile ou pot AET	Prélèvements sur 3 jours de suite de préférence à jeûn			<b>62.5€</b>
		Sang		2 tubes héparinés verts foncé	Prélèvement à acheminer entre 8h et 16h du lundi au vendredi.			<b>62.5€</b>
		Liquide de ponction		Petit pot rouge stérile				<b>62.5€</b>
		Moëlle / Pus		Seringue fermée hermétiquement				<b>62.5€</b>
		Tubage gastrique		Flacon spécial bouchon blanc	Prélèvements sur 3 jours de suite de préférence à jeun			<b>62.5€</b>



	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>C</b>	BK : PCR	Tout type de prélèvement		Pot stérile	Seulement en cas d'examen direct positif ou de forte suspicion clinique Contacter un biologiste pour accord	J 0 à J 2		<b>62.5€</b>
	Bile	Bile		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>50€</b>
	Biopsie, fragments tissulaires, os, ganglion	Biopsie, fragments tissulaires, os, ganglion		Pot rouge stérile avec billes ULTRATURAX	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>49€</b>
	Biopsie rectale (œufs de Bilharziose)	Biopsie rectale		Pot rouge stérile + eau physiologique	Transport rapide au laboratoire	J 1		<b>6.25€</b>
	BMR (recherche de bactéries multirésistantes)	Anal		Écouvillon Eswab	Cf PG INF 012 : Dépister les BMR aux antibiotiques Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3	48 H	<b>25€ par BMR</b>
	Cathéter	Matériel		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>37.5€</b>
	Chlamydia trachomatis ( PCR)	Endocol, prélèvement anal gorge, urétral		Écouvillon Eswab	Préciser le site de prélèvement Transport à T° ambiante < 24h	J 3 à J 7		<b>21.25€</b>
	Clostridium difficile (rech d'antigène +/- PCR)	Selles		Grand pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h cf MO-PRE-PVT 03 : Prélèvements de selles	J 0 à J 1	7J	<b>21.25€</b>
	Coproculture	Selles		Grand pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h cf MO-PRE-PVT 03 : Prélèvements de selles Pas de coproculture standard pour les patients hospitalisés > 72H sauf pédiatrie	J 2 à J 3	48 H	<b>135€</b>
	Coproculture parasitaire	Selles		Grand pot rouge stérile	Prise en charge du lundi au vendredi midi Technique dans les 24h sur une selle qui n'a pas été mise à 4°C	J 7 à J 10		<b>40.5€</b>

	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>D</b>	COVID19 (SARS-CoV2) PCR +/- Grippe / VRS	Naso-pharyngé salivaire oropharyngé LBA, AB	24h/24 pour le service des urgences	Écouvillon Eswab ou pot stérile	Compléter la fiche de renseignements ENR-PRE-PVT 09 Demande de PCR COVID19	24h (2h pour le service des urgences)		<b>270€ (Urg) ou 135€</b>
	<b>Coqueluche (PCR)</b>	Naso-pharyngé oropharyngé		Écouvillon Eswab ou pot stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>35€</b>
	Cryptocoque (Antigènes solubles et culture)	LCR		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 30 min	Antigène J 0 à J 2 Culture J 7	14J	<b>12.5€</b>
	Drain / Redon / Lame	Liquide		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>30€</b>
	<b>E</b> ECBC (Examen Cyto-bactériologique des Crachats)	Prélèvement respiratoire		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h Prélèvement de préférence à jeûn Éviter la contamination par la salive	J 2 à J 3	48 H sauf si salivaire	<b>37.5€</b>
	Encre de Chine	LCR	<b>x</b>	Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 0		<b>17.5€</b>
	Examen parasitologique des selles	Selles		Grand pot rouge stérile	Uniquement si voyage en zone endémique. Réaliser en seconde intention devant une diarrhée persistante (> 1 à 2 semaines) ou chronique (> 3 à 4 semaines) Répéter le prélèvement 3 fois avec un intervalle d'au moins 2 jours entre 2 prélèvements Transport à T° ambiante < 2h	J 0 à J 2	- A partir du 4° prélèvement - Argumenter la recherche en dehors d'un voyage tropical récent	<b>24€</b>
	<b>G</b> Glandes de Bartholin	Liquide		Seringue fermée hermétiquement	Désinfecter localement, aspirer le pus du canal. Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>49€</b>
	Glycorachie	LCR	<b>x</b>	Petit pot rouge stérile	Transport < 30 min Prélever une glycémie au même moment	J 0		<b>2.5€</b>
Gonocoque : recherche et culture	Endocol, prélèvement anal gorge, urétral		Écouvillon Eswab	Transport à T° ambiante < 2h impératif Préciser le site de prélèvement	J 2 à J 3		<b>15€</b>	

	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
H	Gonocoque : PCR	Endocol, prélèvement anal gorge, urétral		Écouvillon Eswab	Préciser le site de prélèvement Transport à T° ambiante < 24h	J 3 à J 7		21.25€
	Gorge	ORL		Écouvillon Eswab	Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		25€
	Hémoculture	Hémoculture	x	Flacons pour hémoculture	cf MO-PRE-PVT 05 :Prélèvement pour hémocultures	J 1 à J 5		20€
	HPV / Papillomavirus (PCR)	Frottis de dépistage		Pot anapath	Transport à T° ambiante < 24h	J 3		25€
	HSV 1 HSV 2 (herpès simplex) : PCR	LCR, LBA, lésion		Petit pot rouge stérile Pot spécifique Eswab	Transport à T° ambiante < 2h	J 3 à J 7		25€
	LBA (Lavage Broncho Alvéolaire)	LBA		Pot spécifique stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		50€
L	Lactates (acide lactique)	LCR	x	Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 30 min En cas de suspicion d'infection bactérienne	J 0		8€
	Lait maternel	Lait		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		30€
	Liquide Amniotique	Liquide Amniotique		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h Éviter le prélèvement sur écouvillon Éviter les contaminations vaginales	J 2 à J 3		25€
	Liquide Gastrique	Liquide Gastrique		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		25€
	Liquide péritonéal Liquide de Douglas ou autres prélèvements pelviens obtenus par cœlioscopie	Liquide		Seringue fermée hermétiquement	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		50€
	Liquide pleural Liquide d'ascite Liquide péritonéal Liquide articulaire Liquide péricardique Liquide de dialyse péritonéal	Liquide		1 tube citrate (bleu) pour la cytologie + 2 petits pots rouges stériles	Si recherche de germes anaérobies : prélever une seringue, sans bulle d'air, fermée hermétiquement Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		50€
	Lochies	Lochies		Écouvillon Eswab	Préciser les renseignements cliniques Transport à T° ambiante < 4h	J 2 à J 3		27.5€

	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
	Microfilarémie (12h, 24h)	Sang total		Tube EDTA (mauve)	Prélever à 12h ou à minuit	J 2		25€
	Multiplex gastro-intestinal (PCR)	selles		Pot stérile	Infection communautaire	J 1	48 H	135€
	Multiplex méningé (PCR)	LCR		Pot stérile	Si contexte clinico-biologique évocateur	J 0		270€
	Multiplex respiratoire haut / bas (PCR)	AET,LBA, EC. Nosopharyngé, LROP		Pot stérile, EC. ESWAB	En réanimation après discussion clinico-biologique En pédiatrie après discussion clinico-biologique	J 0		270€
	Mycobactérie (recherche et culture)	Tout prélèvement		Petit pot rouge stérile	Cf BK	Examen direct: J 2 à J 3 Culture : J 42		62.5€
<b>M</b>	Mycologique (Examen)	Squames Cheveux Ongles Écouvillon Gargarisme		Écouvillon Eswab ou petit pot rouge stérile	Prélèvement à effectuer avant tout traitement antifongique Prélever les squames en périphérie de la lésion. Prélever squames et cheveux cassés courts. Éliminer le bord libre de l'ongle en le coupant à ras. Prélever patiemment ensuite jusqu'au contact avec l'ongle sain. Pour les dermatophytes, remplir la feuille de renseignements Transport à T° ambiante < 2h	J 2 si recherche de Candida  J 21 si recherche de Dermatophytes		17.5€ (+12.5€ si positif)
	Mycoplasma genitalium (PCR)	Prélèvement vaginal  Urine 1er jet		Écouvillon Eswab  tube beige	1 prélèvement dédié	J 7		15€ (+21€ si positif)
	Nez	ORL		Écouvillon Eswab	Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		25€
<b>N</b>	Œil	Œil		Écouvillon Eswab	Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		25€
<b>O</b>	Oreille	ORL		Écouvillon Eswab	Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		25€
	Papillomavirus / HPV (PCR)	Frottis de dépistage		Pot anapath	Transport à T° ambiante < 24h	J 3 à J 7		25€

	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>P</b>	Parasitologie	Selles		Grand pot rouge stérile	Cf Examen parasitologique des selles	J 2 à J 3		<b>24€</b>
	Pharynx	ORL		Écouvillon Eswab	Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		<b>25€</b>
	Pityriasis versicolor	Peau squames		Scotch + 2 lames de verre		J 0 à J 1		<b>3.75€</b>
	Placenta	Placenta		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>25€</b>
	Plaie superficielle, ulcère, escarre, lésions cutanées nécrotiques, morsures, mal perforant	Plaie		Seringue fermée hermétiquement ou Écouvillon Eswab (à éviter)	Nettoyer la plaie, désinfecter et rincer abondamment au sérum physiologique. Aspirer à l'aiguille fine si possible Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		<b>30€</b>
	Pneumocystis (PCR)	LBA LROP Crachat induit		Pot spécifique stérile Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 24h	J 0 à J 3		<b>130€</b>
	Prélèvement vaginal	Endocol Exocol		Écouvillon Eswab	Préciser si recherche de Streptocoque B, gonocoque Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		<b>27.5€</b>
	Prélèvement urétral	urètre		Écouvillon Eswab spécifique	Prélèvement de préférence le matin avant la 1ere miction Transport à T° ambiante < 24h	J 2 à J 3		<b>27.5€</b>
	Ponction lombaire : PL	LCR	☐	Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 30 min	J 2		<b>50€</b>
	Protéïnorachie	LCR	☐	Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 30 min	J 0		<b>2.25€</b>
Rotavirus (recherche)	Selles		Grand pot rouge stérile	cf MO-PRE-PVT 03 : Prélèvements de selles	J 0	48 H	<b>17.5€</b>	

	ANALYSES	NATURE DU PRELEVEMENT	GARDE	MATERIEL	CONDITIONS PARTICULIERES	DELAI MOYEN DE RENDU	REDONDANCE	COÛT
<b>R</b>	Sang dans les selles (recherche)	Selles		Grand pot rouge stérile	cf MO-PRE-PVT 03 : Prélèvements de selles	J 0		5€
	SARS-CoV2 (COVID19) PCR +/- Grippe / VRS	Naso-pharyngé salivaire oropharyngé LBA, AB	24h/24 pour le service des urgences	Écouvillon Eswab ou pot stérile	Compléter la fiche de renseignements ENR-PRE-PVT 09 Demande de PCR COVID19	24h (2h pour le service des urgences)		270€ (Urg) ou 135€
<b>S</b>	Scotch Test	Marge anale		Scotch + 2 lames de verre	Prélèvement à effectuer le matin avant la toilette cf MO-PRE-PVT 03 : Prélèvements de selles	J 1		2.5€
	Sinus	ORL		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		50€
	Stérilet	Matériel		Petit pot rouge stérile	Transport à T° ambiante < 2h	J 2 à J 3		30€
<b>V</b>	VZV (varicelle zona) : PCR	LCR, LBA, lésion		Petit pot rouge stérile Pot spécifique Eswab	Transport à T° ambiante < 2h	J 3 à J 7		27€